

Minitrix 12415 BR03 1045 DB

Category: Dampfloks Spur N

geschrieben von Oliver Wiedwald | 16. Dezember 2023

Vorbild der Minitrix 12415 BR03 1045 DB:

Schnellzug-Schleptenderlokomotive BR 03.10 der Deutschen Bundesbahn. Bauart 2"C 1" h3, Baujahr ab 1939 für die Deutsche Reichsbahn. Einsatz: Schnell- und Eilzüge.

Von den 45 Exemplaren der ehemaligen Stromlinienlokomotive BR 03.10, die nach 1945 noch vorhanden waren, befanden sich 26 im Bestand der Deutschen Bundesbahn. Mitte der 50er-Jahre war der Zustand der Kessel bereits so schlecht, dass die DB eine umfangreiche Rekonstruktionsmaßnahme mit neuen Kesseln beschloss. Das Aussehen der Lokomotive veränderte sich dadurch erheblich und ähnelte stark dem der ebenfalls neu bekesselten BR 01.10. Allerdings war die Umbaumaßnahme bei der BR 03.10 technisch nicht so gut gelungen wie bei der BR 01.10, so dass die Maschine bald in den Eilzugsdienst abwanderten. Alle waren in Hagen stationiert und wurden bis 1966 ausgemustert.

Modell:

Epoche III, mit 6-Pin Schnittstelle nach NEM 651, Kurzkupplung zwischen Lokomotive und Tender, Tender aus Metalldruckguss, 4 Achsen angetrieben, 4 Haftreifen.

3-Licht Spitzensignal vorne, 2-Licht Spitzensignal hinten, konventionell mit Glühlämpchen. LÜP 150 mm.

Im Original-Lieferumfang sind Nachrüstsätze für Rangiertritte, Schienenräumer und Kupplung vorne enthalten.

Textquelle: [Trix 12415Produktwebseite](#)

Ich habe die Lok mit einem ESU LokPilot V5 micro ausgestattet.







